

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Тихвинском районе

Адрес места нахождения: Больничный проезд, д.9, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rosпотребнадzor.ru

от "22" июля 2022г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

РФ 187553 Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, д.9

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 30

(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 47-01-644-22 от «24» июня 2022 года, принятого Руководителем Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк Ольгой Александровной.

Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащих в нем сведения о выездной проверке.

КНМ 78220041000100994118 от 24.06.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Логвиновой Викторией Викторовной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидовой Ириной Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», имеющего свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра филиала «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» РОСС RU.0001.510707 от 06.10.2015 года; RA.RU.21HA87 от 06.02.2018 года

В составе: главного врача Дегтяренко Наталии Владиславовны, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Климова Ильи Андреевича, химиков-экспертов Мартынихиной Ольги Ивановны, Куликовой Ирины Юрьевны, Мельник Ларисы Владимировны, Федоровой Ольги Витальевны, фельдшеров-лаборантов Садковой Елены Владимировны, Семеновы Валентины Викторовны, заведующей бактериологической лабораторией Козловой Елены Евгеньевны, фельдшеров-лаборантов Яковлевой Ирины Васильевны, Яковлевой Ирины Геннадьевны, Никишиной Марины Геннадьевны, Никулкиной Светланы Михайловны, Серовой Любовь Александровны, Закатовой Оксаны Викторовны, Турышевой Ольги Викторовны, врача по общей гигиене Пастуховой Юлии Геннадьевны, менеджера санитарно-гигиенического отдела Цирковой Нелли Павловны, помощника врача по общей гигиене Крышан Татьяна Ивановна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное наименование – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А;

187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Больничная, д.1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»), ИНН 4715010452, юридический адрес: РФ 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А; директор Мерзлов Виктор Тимофеевич

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" июля 2022 г., 09 час.00 мин.

по "22" июля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" июля 2022 г., 10 час. 45 мин.

по "11" июля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту:

187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 11.07.2022год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

В следующие сроки:

с "11" июля 2022 г., 14 час.20 мин.

по "11" июля 2022 г., 16 час. 50 мин.

по месту:

187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Больничная, д.1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 11.07.2022год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "11" июля 2022 г., 10 час.45 мин.

по "11" июля 2022 г., 14 час. 20 мин.

по месту

187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А;
187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Больничная, д.1.
по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 11.07.2022г.,
протокол отбора проб воды от 11.07.2022г., протокол отбора проб с объектов окружающей
среды от 11.07.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

-копия контракта № Тхв-БЖ-058/22-ВК от 13.04.2022г. с ГУП «Леноблводоканал» на холодное водоснабжение и водоотведение;

-копия контракта № 622 от 01.01.2022 г. с АО «Чистый город» на оказание услуг по транспортированию, сбору и размещению прочих отходов;

- копия Договора на проведение дезинсекции, дератизации с ООО «Тихвинская дезстанция» от 27.01.2022г. № 56876;56879;56880.

-копия договора (контракта) на поставку электрической энергии для государственных (муниципальных) нужд №47280000280161 от 20.01.2022 г.

-копия контракта №20565БО-3/01-22 от 03.03.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей;

-копия договора №Тхв-Бж-1422/22-Усл от 17.02.2022 г. на прием хозяйственно-бытовых стоков;

-копия контракта №1068 от 11.03.2022 г. оказание услуг по сервисному обслуживанию водоочистного оборудования;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11.При проведении проверки присутствовали: и.о. старшей медицинской сестры ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Волчкова Ирина Михайловна согласно Приказа № 127/к от 08.07.2022г., и.о. старшей медицинской сестры геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Коськовская Полина Борисовна согласно Приказа № 111/к от 15.06.2022г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведена плановая выездная проверка в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»). ОГРН 1024701848995, ИНН: 4715010452.

В соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Ленинградской области от 09 апреля 1999 года №57-к директором ЛОГБУ

«Тихвинский ДИ» является Мерзлов Виктор Тимофеевич.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлены:

-Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 года;

-Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016 года.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Производственный контроль с применением лабораторных исследований проводится. Официально изданные санитарных правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

В ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» работает 81 человек.

Медицинского персонала всего – 33 человека (2 врача; 12 медицинских сестер, в том числе 2 сестры-хозяйки; 13 палатных санитарок; 2 старших медицинских сестёр; 2 фельдшера).

Администрация ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» с целью профилактики профессиональных заражений гепатитами проводит выявление лиц, инфицированных ВГВ и гепатитом С, среди медицинского персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских осмотров, медицинские работники ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций (палатные медицинские сестры) обследуются на наличие HBsAg и анти-ВГС при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год.

Сведения о прививках против дифтерии, столбняка; вирусного гепатита В; кори внесены в личные медицинские книжки персонала.

Личные медицинские книжки работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» хранятся на рабочем месте, установленного образца. Результаты периодического медицинского осмотра занесены в личные медицинские книжки сотрудников.

В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

-личные медицинские книжки представлены не в полном объеме, отсутствуют:

Вирзова Наталья Леонидовна, 14.10.1965 г.р., врач-терапевт (совместитель);

Шишин Михаил Викторович, 06.08.1956 г.р., врач-психиатр (совместитель), что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

При оценке предварительных медицинских осмотров работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» установлено:

-отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминтозы при поступлении на работу:

Самсонова Любовь Анатольевна, 05.08.1971 г.р., № книжки 45672560, дата приёма на работу 08.06.2022 г., медицинская сестра палатная (совместитель);

«Тихвинский ДИ» является Мерзлов Виктор Тимофеевич.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлены:

-Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 года;

-Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016 года.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Производственный контроль с применением лабораторных исследований проводится. Официально изданные санитарных правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

В ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» работает 81 человек.

Медицинского персонала всего – 33 человека (2 врача; 12 медицинских сестер, в том числе 2 сестры-хозяйки; 13 палатных санитарок; 2 старших медицинских сестёр; 2 фельдшера).

Администрация ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» с целью профилактики профессиональных заражений гепатитами проводит выявление лиц, инфицированных ВГВ и гепатитом С, среди медицинского персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских осмотров, медицинские работники ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций (палатные медицинские сестры) обследуются на наличие HBsAg и анти-ВГС при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год.

Сведения о прививках против дифтерии, столбняка; вирусного гепатита В; кори внесены в личные медицинские книжки персонала.

Личные медицинские книжки работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» хранятся на рабочем месте, установленного образца. Результаты периодического медицинского осмотра занесены в личные медицинские книжки сотрудников.

В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

-личные медицинские книжки представлены не в полном объеме, отсутствуют:

Вирзова Наталья Леонидовна, 14.10.1965 г.р., врач-терапевт (совместитель);

Шишин Михаил Викторович, 06.08.1956 г.р., врач-психиатр (совместитель), что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

При оценке предварительных медицинских осмотров работников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» установлено:

-отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминтозы при поступлении на работу:

Самсонова Любовь Анатольевна, 05.08.1971 г.р., № книжки 45672560, дата приёма на работу 08.06.2022 г., медицинская сестра палатная (совместитель);

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: оборудованная площадка не оборудована ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.6. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», п. 3 главы II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Также директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» утверждена инструкция по обращению с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Технологический журнал учета отходов классов Б ведется.

Инструктаж с персоналом ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по вопросам безопасного обращения с медицинскими отходами проводится.

Согласно схеме обращения с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» образуются медицинские отходы класса А, Б. Для сбора медицинских отходов класса А и после дезинфекции дезраствором медицинских отходов класса Б (кроме одноразовых шприцов) на территории ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» оборудованы контейнерные площадки. Организовано хранение медицинских отходов класса А и Б (кроме одноразовых шприцов) в отдельных контейнерах о чем свидетельствует сигнальная маркировка на них. Медицинские отходы класса А и Б с контейнерной площадки вывозятся АО «Чистый город» на полигон ТБО.

На момент проверки отработанные люминесцентные лампы складываются в отдельном помещении в герметичной оборотной емкости под замком.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а расположено на территории ранее специально построенной Базы отдыха. Спальный корпус 1985 года постройки. С конца 1999 года после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-хэтажное, имеет централизованные сети холодного, горячего водоснабжения, канализования, отопления.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является артскважина №53225, пробуренная в 1981 году и расположенная на территории учреждения. Имеется Паспорт скважины №53225. Для обеспечения водой из артезианской скважины получена лицензия на пользования недрами серия ЛОД №47730 ВЭ от 26.04.2018 года. Участок недр в виде горного отвода, совпадающего с размерами ЗСО I пояса радиусом 15 м от устья скважины №53225 и глубиной, равной глубине скважины – 80,0 м.

Хозяйственно – питьевая вода из артскважины подается насосом непосредственно в распределительную сеть спального корпуса. Трассировка водопроводной сети выполнена по разветвленной (тупиковой) схеме. Водонапорная башня объемом 15 куб. метров. Над артскважиной установлен кирпичный павильон, закрыт на замок, освещен. На зиму организован электрообогрев павильона. Имеется ограждение первого пояса ЗСО, организована охрана.

Артскважина №53225 оборудована аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности (на указанной артскважине установлен расходомер).

Проект зон санитарной охраны источника централизованного питьевого водоснабжения – артскважины №53225 разработан, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам (СЭЗ № 47.14.01.000.Т.000001.01.14 от 21.01.2014г.). Имеется СЭЗ № 47.14.01.000.М.000005.04.16 от 18.04.2016г. на использование водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

ЛОГКУ «Тихвинский ДИ» представлена Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и результаты производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды за 2021год - прошедший период 2022 года.

Хозяйственно-бытовые стоки от спального корпуса по канализационной сети собираются в герметичную емкость объемом 100м³, расположенную на территории учреждения, и по договору на прием сточных вод и загрязняющих веществ, заключенному с ОАО «УЖКХ» ежемесячно вывозятся на КОС п.Шугозеро.

Источником горячего водоснабжения и отопления является котельная, расположенная территории учреждения. Энергоснабжающей организацией в соответствии с Государственным контрактом №1/2022 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 20.01.2022г. является ОАО «УЖКХ».

На цокольном этаже спального корпуса расположено: приемно-карантинное отделение (2 палаты (мужская и женская) по две койки, санузел, душевая), помещение для хранения использованных шприцов, промтоварный склад, энергоблок, бухгалтерия (4 рабочих места), помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, пищеблок.

На первом этаже расположено 6 жилых комнат на 20 человек (комнаты на 3-4 человека), кабинет директора, санитарно-бытовые помещения (санитарная комната с санузлом для персонала), гардеробная для персонала, душевая и санузел для проживающих.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на первом этаже в комнатах №2, №3, №10 организовано размещение 4 проживающих, что является нарушением **пункта 9.10. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».**

На втором этаже расположено 8 жилых комнат на 19 человека (комнаты на 2-4 человека), санузел для проживающих.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Между первым и вторым этажом имеется отдельное крыло, где расположены: аптека, помещения медицинского кабинета, комната отдыха с библиотекой.

В аптеке осуществляется прием, хранение и выдача лекарственных препаратов.

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: имеются повреждения поверхности стен, потолка

- над входом имеются следы протечек на потолке и нарушения целостности покрытия стены, что является нарушением **статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,**

пункта 2.7., 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Потолки, стены и полы всех помещений без дефектов, позволяющие осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на втором этаже в комнате №12 имеются нарушения целостности линолеума, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.7, 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

В жилых комнатах, спальнях, помещениях медицинского назначения установлены москитные сетки.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- в комнате №16 отсутствует москитная сетка на балконной двери;
- в комнатах №9, №10, №14, №16 отсутствуют москитные сетки на окнах, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.42. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- в мужской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной;

- в женской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, это является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.24. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется в индивидуальных двухсекторных шкафчиках в гардеробной для работников.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- на втором этаже в коридоре перед медицинским кабинетом осуществляется совместное хранение специальной и личной одежды работников, что является нарушением **статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.50. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»**. На момент проверки вышеуказанное нарушение устранено.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

В туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная в прачечной ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен тремя помещениями: пост дежурной медицинской сестры с процедурной, кабинет врача и старшей медсестры. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

На посту дежурной медицинской сестры с процедурной умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Также на посту дежурной медицинской сестры с процедурной установлены отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Дератизация (1 раз в месяц), дезинсекция (1 раз в месяц), дезинфекция контейнеров для ТБО ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проводится по Государственным контрактам № 56876,56879,56880 от 16.06.2022 года на проведение работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции с ООО «Тихвинская дезстанция».

Обеденный зал расположен на первом этаже, специально переоборудованном помещении, рассчитан на 25 человек. Помещение обеденного зала стены отделаны кафельной плиткой, пол – линолеумом, потолок побелка, оснащен раковиной для посетителей.

Тара для транспортирования готовой продукции в отделение специально выделенная с плотно закрывающимися крышками. Дезинфекция данного транспортного средства проводится 1 раз в неделю, мойка 3 раза в день. Мытье посуды и столовых приборов осуществляется на пищеблоке по адресу Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1.

Для горячего водоснабжения имеются электроводонагревательные установки с подводкой воды к раковинам.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: внешняя отделка сантехнического оборудования (батарея) в обеденном зале имеет дефект целостности покрытия, что является нарушением **статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.16. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».**

Геронтопсихиатрическое отделение ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Больничная, д. 1 расположено в здании специально построенного детского отделения Шугозерской больницы. В 2016 году после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-хэтажное, имеется

централизованное холодное водоснабжение, канализование, отопление от поселковых сетей. Для обеспечения здания горячим водоснабжением установлены 4 бойлера по 100 литров. Здание оборудовано подъемной платформой. Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

На первом этаже расположено: 4 жилых комнаты (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, кабинет «солевая пещера», массажный кабинет, буфет.

На втором этаже расположено 6 жилых комнат (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, помещения для персонала с санитарной комнатой и с санузлом), медицинский кабинет с процедурной.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Помещения по адресу 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 имеют как естественное, так и искусственное освещение.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

-в помещении медицинского назначения используются источники искусственного освещения без защитной арматуры;

- в каминном зале, комнате №10, комнате №3, комнате №4 используются одновременно люминесцентные и светодиодные лампы, что является нарушением **статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.5. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».**

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности стены (скол),

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности отделки пола плиткой (отколота);

-в комнате №10 на пороге имеются нарушения целостности прилегания линолеума к полу, что является нарушением **статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».**

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Потолки, стены и полы всех помещений без дефектов, позволяющие осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

В жилых комнатах, спальнях, помещениях медицинского назначения установлены москитные сетки.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекторных шкафчиках в гардеробной для работников.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

-в помещении медицинского назначения система механической вентиляции неисправна, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.5.3. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного

раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная в прачечной ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен двумя помещениями: пост дежурной медицинской сестры и процедурной. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

Процедурная оборудована отдельными раковинами для мытья рук персонала и обработки инструментов, умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

Также имеются буфетная, которая расположена в отделении, оснащение 2-х секционная раковина, электроплита, стол, стеллаж для хранения посуды, весы. Транспортирование продукции осуществляется специализированной машиной в таре. Условия для мытья рук пациентов соблюдаются. После каждой раздачи пищи производят влажную уборку помещений буфетной и зала для пациентов. Уборочный материал промывается, обеззараживается, используется одноразовая ветошь. Для обеззараживания также используется бактерицидная лампа, журнал учета работы бактерицидной установки ведется. График генеральных уборок имеется. Организации индивидуально-порционной системы питания пациентов и персонала ("таблет-питание") нет. Раздача пищи осуществляется буфетчицами, халаты с маркировкой «Для раздачи пищи», «Для уборки» выделены. Списки разрешенных для передачи продуктов вывешены.

Пищеблок расположен в одноэтажном здании отдельно стоящем здании.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение - электроприборы (бойлеры). Канализация - поселковые сети. Отопление централизованное. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Освещение естественное и искусственное, представлено светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Пищеблок имеет набор производственных (цех сырой продукции, овощной цех, варочный цех) и вспомогательных помещений (складские помещения). Производственные цеха, моечная оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. Плиты в горячем цехе и моечные ванны в моечной оборудованы локальной вытяжной системой. Загрузка продуктов осуществляется через специальный вход.

Складские помещения – пол выложен плиткой, стены выложены плиткой на уровень 1,5м, оснащены холодильный шкаф – для хранения сырой мясной и рыбной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения молочной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, стеллажи для хранения продукции. Хранение хлеба осуществляется на полках.

На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в складском помещении для хранения пищевой продукции отсутствует гигрометр для контроля влажностного режима условия хранения пищевой продукции, что является нарушением **статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.8. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».**

Холодильное оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии, оснащено термометрами для контроля температурного режима. Условия и сроки хранения поступающего продовольственного сырья соблюдаются. Хранение продуктов осуществляется по видам продукции, при соблюдении товарного соседства. Маркировочные ярлыки на пищевое сырье сохраняются до полного использования продукта. Кухонная посуда используется эмалированная и алюминиевая. Столы промаркированы.

Моечная - пол выложен плиткой, стены отделаны плиткой на 1,5 м затем окрашены, потолок побелка, оснащена 3-х секционной ванной. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и промаркирован.

Ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников, бракеража готовой продукции. На пищеблоке ведется С- витаминизация третьих блюд с оформлением в журнале.

Выборочно проверены документы, удостоверяющие безопасность и качество на продовольственное сырье и пищевую продукцию, поступающую в организацию. Нарушений не выявлено.

Предоставлено семидневное меню. При разработке планового меню осуществляется подсчет химического состава и пищевой ценности. В питании пациентов не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, проводится С- витаминизация третьего блюда.

Моющие и дезинфицирующие средства в наличии. Для дезинфекции используется следующее средство «Жавель Абсолют». График генеральных уборок имеется. Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды. Персонал пищеблока 8 человек, предоставлены личные медицинские книжки персонала, нарушений не выявлено.

Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды.

В питании пациентов используются следующие диеты: основная, высокобелковая, щадящая с механическим щажением (ОВД -15, ВБД 9 стол).

Предоставлены копии контрактов на поставку пищевой продукции:

- контракт № 85231 от 30.03.2021г. с ООО «Комбинат социального питания» на поставку крупяных изделий, специй, капусты квашеной, огурцов соленых, кофейного напитка, чая, кукурузы и гороха консервированных, сушеной зелени

- контракт № 3678 от 23.05.2022г. с ООО «Ресурс» на поставку свежих овощей
- контракт № 3693 от 23.05.2022г. с ООО «Ресурс» на поставку свежей зелени
- контракт № 85241 от 29.03.2021г. с ООО «ЕвроСпецСервис» на поставку сырой рыбы, сельди соленой, замороженной говядины, томатов, огурцов
- контракт № 85220 от 29.03.2021г. с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛАДОГА СПБ» на поставку – крупяные изделия, окорок куриный
- контракт № 156 от 24.01.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку сметаны
- контракт № 8186 от 10.01.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку молочной продукции
- контракт № 8922 от 10.01.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку сливочного масла
- контракт № 1240 от 18.03.2022г. с ООО «ПротСнаб» на поставку смеси белковой композитной сухой «Дисо®» «Нутрипор Са»
- контракт № 8282 от 10.01.2022г. с ООО «Ресурс» на поставку сыра, творога
- контракт № 3446 от 30.05.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку макаронных изделий
- контракт № 4259 от 20.06.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку ягоды сушеные (шиповник)
- контракт № 85253 от 30.03.2021г. с ООО «Комбинат социального питания» на поставку овощей, муки пшеничной, макаронных изделий
- контракт № 36112 от 31.03.2021г. с ООО «ЕвроСпецСервис» на поставку колбасных изделий, сушеных ягод
- контракт № 85278 от 31.03.2021г. с ООО «Эвентус» на поставку соковой продукции, сухарей панировочных
- контракт № 85226 от 30.03.2021г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку сахара
- контракт № 8222 от 10.01.2022г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку масло растительного рафинированного
- контракт № 8144 от 10.01.2022г. с ООО «Ресурс» на поставку яйца куриного
- контракт № 8398 от 27.12.2022г. с ООО «ХЛЕБНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» на поставку хлебобулочных изделий

Ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников, бракеража готовой продукции. На пищеблоке ведется С- витаминизация третьих блюд с оформлением в журнале.

Специалистом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведен отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, смывов с окружающей среды на БГКП, сальмонеллез, иерсинеоз, паразитологию, продукции для проведения лабораторных исследований на соответствие нормативной документации, о чем составлен протокол отбора продукции, а именно:

- гарнир греча, бифстроганов (микробиологические исследования);
- сметана с м.д.ж. 15%, изготовитель АО «Торжский молочный комбинат «Тверца», 172001, Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Максима Горького, дом 57 (микробиологические исследования);
- рыба замороженная (минтай) б/г мороженый глазированный (блочной заморозки), изготовитель ООО «КАМЧАТТРАЛФЛОТ», фактический адрес производства: 683902, Россия, Камчатский край., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чавычная, дом 19 (массовая доля глазури).

Доставленные пробы соответствуют требованиям нормативной документации.

В ходе проведения плановой проверки 11 июля 2022 г. с 10ч. 45мин. до 16ч. 50 мин. в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н

Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 отобраны пробы холодной питьевой воды отобранной из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть, распределительная сеть), из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ для проведения исследований на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки) и исследований на санитарно-химические показатели (железо общее, запах, мутность, перманганатная окисляемость).

Согласно экспертного заключения № 78-20-12Ф-03.010.Л29301 от 21.07.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», поступившего в территориальный отдел в 21.07.2022г. в 15ч. 00 мин., установлено:

- Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (столовая ГПО) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Холодная питьевая вода, отобранная из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по санитарно-химическим показателям (марганец) **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530,

Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее, марганец) **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11.07.2022г. во время плановой проверки в отношении ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

Пунктом 13 Решения запрошены программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и результаты ее выполнения за 2021, 2022годы.

Представлена программа производственного контроля Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А; 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1

Специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах проведен анализ программы производственного контроля.

20.07.2022г. в 16ч. 00мин. в территориальный отдел из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах поступило: письмо № 78-20-12ф-03/С1250-2022от 20.07.2022г. Согласно анализа выявлены следующие замечания:

Представлена программа производственного контроля Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А; 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1.

В перечне законов, действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов включены документы утратившие силу:

-СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

-СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

-СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

личные медицинские книжки представлены не в полном объеме, отсутствуют, Вирзова Наталья Леонидовна, 14.10.1965 г.р., врач-терапевт (совместитель); Шишин Михаил Викторович, 06.08.1956 г.р., врач-психиатр (совместитель), что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

2) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено: отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминтозы при поступлении на работу:

-Самсонова Любовь Анатольевна, 05.08.1971 г.р., № книжки 45672560, дата приёма на работу 08.06.2022 г., медицинская сестра палатная (совместитель);

При оценке периодических медицинских осмотров установлено:

Замечаний по объему периодических медицинских осмотров у 76 работников не установлено.

В личной медицинской книжке № 44704501, Геращенко Валентина Николаевна, 12.03.1967 г.р., сторож (вахтер), отсутствуют данные о прохождении в 2021 г. периодического медицинского осмотра у врачей-специалистов;

В личной медицинской книжке № 33385870, Пронченко Галина Александровна, 06.02.1974 г.р., (бухгалтер), данные о прохождении ФЛГ-обследования от 16.06.2021 г., что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Ответственный за выявленные нарушения – юридическое ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», должностное лицо – старшая медсестра ОМ Сардарова Евгения Дмитриевна.

3) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

В личной медицинской книжке № 26903413, Скобелева Ольга Леонидовна, 20.10.1971 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 26.03.2010 г.;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Представленная программа производственного контроля Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А; 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 требует корректировки с учетом вышеуказанных замечаний.

Заключение:

Представленная программа производственного контроля Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А; 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 требует корректировки с учетом вышеуказанных замечаний.

- фотоаппарат марки Canon серийный номер 713060019775, фотоснимки в количестве 38 штук прилагаются к акту проверки.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». Ответственный за выявленные нарушения – юридическое ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», должностное лицо – старшая медсестра ГПО Жемчугова Светлана Анатольевна старшая медсестра ОМ Сардарова Евгения Дмитриевна.

6) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: имеются повреждения поверхности стен, потолка

- над входом имеются следы протечек на потолке и нарушения целостности покрытия стены, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.7., 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

7) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на втором этаже в комнате №12 имеются нарушения целостности линолеума, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.7, 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

8) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- в комнате №16 отсутствует москитная сетка на балконной двери;

- в комнатах №9, №10, №14, №16 отсутствуют москитные сетки на окнах, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.42. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

9) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

-в мужской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной;

-в женской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, это является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.24. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

10) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- на втором этаже в коридоре перед медицинским кабинетом осуществляется совместное хранение специальной и личной одежды работников, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от

В личной медицинской книжке № 4864190, Зубахо Татьяна Николаевна, 14.07.1970 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 17.12.2004 г.;

В личной медицинской книжке № 12967031, Суханова Светлана Николаевна, 20.01.1987 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 21.02.2011 г.; данные об иммунизации против кори отсутствуют;

В личной медицинской книжке № 36310502, Субботина Светлана Николаевна, 04.06.1968 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 20.09.2011 г.;

В личной медицинской книжке № 33385565, Шомка Татьяна Владимировна, 31.08.1967 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 13.04.2010 г.;

В личной медицинской книжке № 41274027, Мерзлов Виктор Тимофеевич, 30.05.1954 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 23.06.2004 г.;

В личной медицинской книжке № 46387013, Трубникова Ольга Борисовна, 09.10.1966 г.р., данные об иммунизации против кори отсутствуют;

В личной медицинской книжке № 14239662, Набокова Светлана Дмитриевна, 23.07.1972 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 28.02.2012 г.;

В личной медицинской книжке № 20050188, Савенкова Татьяна Николаевна, 14.01.1974 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 25.10.2011 г.;

В личной медицинской книжке № 16958996, Харитоновна Ольга Александровна, 27.11.1972 г.р., данные об иммунизации против кори отсутствуют, что является нарушением ст. 11, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, приложения № 1 Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации №1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», пунктов 58, 62, 2769, 2965 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Ответственный за выявленные нарушения – юридическое ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», должностное лицо – старшая медсестра ГПО Жемчугова Светлана Анатольевна и старшая медсестра ОМ Сардарова Евгения Дмитриевна.

4) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: оборудованная площадка не оборудована ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.6. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», п. 3 главы II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Ответственный за выявленные нарушения – юридическое ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», должностное лицо – начальник хозяйственного отдела Зубахо Татьяна Николаевна.

5) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на первом этаже в комнатах №2, №3, №10 организовано размещение 4 проживающих, что является нарушением пункта 9.10. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.8. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

16) В ходе проведения плановой проверки 11 июля 2022 г. с 10ч. 45мин. до 16ч. 50 мин. в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 отобраны пробы холодной питьевой воды отобранной из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть, распределительная сеть), из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ для проведения исследований на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки) и исследований на санитарно-химические показатели (железо общее, запах, мутность, перманганатная окисляемость).

Согласно экспертного заключения № 78-20-12Ф-03.010.Л29301 от 21.07.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», поступившего в территориальный отдел в 21.07.2022г. в 15ч. 00 мин., установлено:

- Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (столовая ГПО) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Холодная питьевая вода, отобранная из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по санитарно-химическим показателям (марганец) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

-Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (перед

30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.50. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». На момент проверки вышеуказанное нарушение устранено.

11) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: внешняя отделка сантехнического оборудования (батарея) в обеденном зале имеет дефект целостности покрытия, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.16. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

12) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в помещении медицинского назначения используются источники искусственного освещения без защитной арматуры;

- в каминном зале, комнате №10, комнате №3, комнате №4 используются одновременно люминесцентные и светодиодные лампы, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.5. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

13) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности стены (скол),

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности отделки пола плиткой (отколота);

- в комнате №10 на пороге имеются нарушения целостности прилегания линолеума к полу, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

14) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в помещении медицинского назначения система механической вентиляции неисправна, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.5.3. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

15) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в складском помещении для хранения пищевой продукции отсутствует гигрометр для контроля влажностного режима условия хранения пищевой продукции, что является

поступлением в распределительную сеть) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее, марганец) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственный за выявленные нарушения – юридическое ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», должностное лицо – будет определено в порядке административного производства.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы осмотра от 11.07.2022г.

2) Протоколы филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах: №№ 5185 от 18.07.2022г., 5186 от 15.07.2022г., 5187 от 15.07.2022г., 5188 от 15.07.2022г., 5189 от 15.07.2022г., 5190 от 15.07.2022г., 5191 от 15.07.2022г., 5192 от 15.07.2022г., 5193 от 18.07.2022г., 5194 от 15.07.2022г., 5195 от 15.07.2022г., 5196 от 15.07.2022г., 5197 от 18.07.2022г., 5198 от 15.07.2022г., 5199 от 18.07.2022г., 5201 от 18.07.2022г., , 5200 от 15.07.2022г., 5202 от 15.07.2022г., 5203 от 15.07.2022г., 5204 от 15.07.2022г., 5205 от 15.07.2022г., 5206 от 15.07.2022г., 5207 от 15.07.2022г., 5208 от 15.07.2022г., 5209 от 18.07.2022г.

3) Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах № 78-20-52-03/09-67-2022 от 20.07.2022.

4) Фотоснимки – 38 шт.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования,

протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском районе
Демидова И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском районе Демидова И.В. (тел. 8 -81367-777-11)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий