

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ленинградской области в Тихвинском районе
Больничный проезд, д.3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 106

плановой/внеплановой выездной/ с использованием средств дистанционного взаимодействия
(нужное подчеркнуть)

Ленинградская область, г.Тихвин,
Больничный проезд, дом 3
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Тихвинском районе

«30» июня 2020г.

17 часов 00 минут

место составления акта

дата, время составления акта

На основании Распоряжения Руководителя Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольги Александровны Историк № 47-01-346-20 от 25 мая 2020 года (далее по тексту – Распоряжение) и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе: начальником территориального отдела Костеницкой Татьяной Ильиничной, заместителем начальника территориального отдела Ереминой Еленой Станиславовной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Демидовой Ириной Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена плановая / внеплановая
 с использованием средств
дистанционного взаимодействия / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства
 в сфере защиты прав потребителей,
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ")

(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А; ул.Больничная, д.1

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А

(полный юридический адрес)

ОГРН 1024701848995 ИНН 4715010452

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Реквизиты предприятия: _____

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель предприятия: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктор Тимофеевич Мерзлов

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»
« 06 » 07 2020г.
Вход. № 533

Дата и время проведения проверки:

с «03» июня 2020г. по «30» июня 2020г. Продолжительность 19 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлен о проведении внеплановой/плановой проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, распоряжение вручено «27» мая 2020 г. директору ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Виктору Тимофеевичу Мерзлову

(должность, Ф.И.О. законного представителя проверяемого лица, представителя)

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:

Привлечены к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, имеющего свидетельство об аккредитации: Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21HA87, выданный 06.02.2018г. Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510707, выданный 06.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки _____

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведена плановая проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия в отношении ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (далее по тексту - ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ").

В соответствии с Приказом Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Ленинградской области от 09 апреля 1999 года №57-к директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» является Мерзлов Виктор Тимофеевич.

ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» представлены:

- Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 года;

- Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016 года.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Производственный контроль с применением лабораторных исследований проводится. Официально изданные санитарных правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

В ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» работает 74 человека, из них 1 человек совместитель.

Личные медицинские книжки персонала хранятся на рабочем месте, установленного образца. Периодическое флюорографическое обследование персонал проходит своевременно. Результаты флюорографического обследования занесены в личные медицинские книжки работников.

Периодический медицинский осмотр работниками пройден своевременно, в полном объеме.

На момент проверки с 03.06.2020 г. по 30.06.2020г. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» при проверке личных медицинских книжек вновь поступивших медицинских работников установлено:

- Германова В.М. (22.10.1993 г.р.), психолог - принята на работу 02.03.2020г., заключение по медицинскому осмотру 28.02.2020г., отсутствуют результаты исследования на носительство вирусных возбудителей кишечных инфекций;


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- Жемчугова С.А. (02.10.1970 г.р.), старшая медицинская сестра - принята на работу 21.11.2019г., заключение по медицинскому осмотру 19.11.2019г., отсутствуют результаты исследования на носительство вирусных возбудителей кишечных инфекций, на наличие патогенного стафилококка;

- Тюлькова Л.С. (17.11.1980 г.р.), уборщик служебных и производственных помещений - принята на работу 10.06.2019г., заключение по медицинскому осмотру 06.06.2019г., отсутствуют результаты исследования на носительство вирусных возбудителей кишечных инфекций, что является нарушением статей 11, 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 8.24., 9.1. санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», пунктов 17, 20 Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в редакции Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н, Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от 06.02.2018, Приказа Минздрава России от 13.12.2019 N 1032н).

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и должностное лицо будет определено в порядке административного производства.

Администрация ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» с целью профилактики профессиональных заражений гепатитами проводит выявление лиц, инфицированных ВГВ и гепатитом С, среди медицинского персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских осмотров, медицинские работники ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», имеющие по роду своей профессиональной деятельности контакт с кровью и ее компонентами при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций (палатные медицинские сестры) обследуются на наличие HBsAg и анти-ВГС при поступлении на работу и далее не реже одного раза в год. Персонал 1 раз в 6 месяцев обследуется на наличие патогенного стафилококка.

Сведения о прививках против дифтерии, столбняка; вирусного гепатита В; кори внесены в личные медицинские книжки персонала. Медицинские отводы постоянные (2 человека) оформлены, переболели корью 4 чел.

На момент проверки с 03.06.2020 г. по 30.06.2020г. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» установлено, что в личных медицинских книжках сотрудников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» отсутствуют сведения о прививках:

-Тюлькова Л.С., 1980 г.р., уборщик служебных и производственных помещений - отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, вакцинация против кори – 07.06.2019 г., что является нарушением статей 9, 17 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ, статьи 11, 35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пунктов 8.24., 9.1. санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», пункта 6.2. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и должностное лицо будет определено в порядке административного производства.

На момент проверки с 03.06.2020 г. по 30.06.2020г. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» установлено, что в личных медицинских книжках сотрудников ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» выявлено нарушение периодичности прохождения гигиенического обучения и аттестации у работников, а именно:

- Мерзлов В.Т. (директор) – гигиеническое обучение и аттестация пройдены 03.03.2017г. (до 03.03.2019г.)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- Мерзлов М.В. (инженер по охране труда) – гигиеническое обучение и аттестация пройдены 24.05.2018г. (до 24.05.2020г.), что является нарушением статей 11, 35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и должностное лицо будет определено в порядке административного производства.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, утвержденной директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Также директором ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» утверждена инструкция по обращению с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Технологический журнал учета отходов классов Б ведется.

Инструктаж с персоналом ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по вопросам безопасного обращения с медицинскими отходами проводится.

Согласно схеме обращения с медицинскими отходами в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» образуются медицинские отходы класса А, Б, Г.

Медицинские отходы класса А в течении рабочей смены накапливаются в местах образования в пакетах (кроме желтого и красного), установленных в пластиковые ведра и в конце рабочей смены выносятся на контейнерные площадки откуда вывозятся на полигон ТБО г.Тихвина АО «Чистый город».

Для сбора медицинских отходов класса А (в том числе и пищевых отходов) на территории ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» оборудованы контейнерные площадки с металлическими контейнерами.

Медицинские отходы класса Б в течении рабочей смены накапливаются и дезинфицируются в местах образования в желтых пакетах, установленных в пластиковые контейнера. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» оборудован участок по обращению с медицинскими отходами класса Б с установкой Утилизатора медицинских отходов «БАЛТНЕР-15», который находится в стадии подключения.

На момент проверки отработанные люминесцентные лампы складываются в отдельном помещении в герметичной оборотной емкости под замком.

С 2003г по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а функционирует отделение милосердие на 40 коек. Средний возраст проживающих 73-76 лет. Фактически на момент проверки проживает 37 человек, из них – 18 – женщины, 19- мужчины.

Отделение милосердие ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Советская, д. 1а расположено на территории ранее специально построенной Базы отдыха. Спальный корпус 1985 года постройки. С конца 1999 года после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-этажное, имеет централизованные сети холодного, горячего водоснабжения, канализования, отопления.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является артскважина №53225, пробуренная в 1981 году и расположенная на территории учреждения. Имеется Паспорт скважины №53225. ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», получена Лицензия на пользование недрами.

Хозяйственно – питьевая вода из артскважины подается насосом непосредственно в распределительную сеть спального корпуса. Трассировка водопроводной сети выполнена по разветвленной (тупиковой) схеме. Водонапорная башня объемом 15 куб. метров. Над артскважиной установлен кирпичный павильон, закрыт на замок, освещен. На зиму организован электрообогрев павильона. Имеется ограждение первого пояса ЗСО, организована охрана.

Артскважина №53225 оборудована аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности (на указанной артскважине установлен расходомер).

Проект зон санитарной охраны источника централизованного питьевого водоснабжения – артскважины №53225 разработан, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам (СЭЗ № 47.14.01.000.Т.000001.01.14 от 21.01.2014г.). Имеется СЭЗ № 47.14.01.000.М.000005.04.16 от 18.04.2016г. на использование водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

ЛОГКУ «Тихвинский ДИ» представлена Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и результаты производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды за 2019год - прошедший период 2020 года.


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

8

Хозяйственно-бытовые стоки от спального корпуса по канализационной сети собираются в герметичную емкость объемом 100м³, расположенную на территории учреждения, и по договору с ГУП «Леноблводоканал» вывозятся на КОС п.Шугозеро.

Источником горячего водоснабжения и отопления является котельная, расположенная на территории учреждения. Энергоснабжающей организацией в соответствии с Государственным контрактом на отпуск тепловой энергии в горячей воде является ОАО «УЖКХ». Сырьем для котельной являются дрова и уголь.

В цокольном этаже спального корпуса расположено: приемно-карантинное отделение (2 палаты (мужская и женская) по две койки, санузел, душевая), помещение для хранения использованных шприцов, промтоварный склад, энергоблок, бухгалтерия (4 рабочих места), помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, обеденный зал.

На первом этаже расположено 6 жилых комнат на 20 человек (комнаты на 3-4 человека), кабинет директора, санитарно-бытовые помещения (санитарная комната с санузлом для персонала), гардеробная для персонала, душевая и санузел для проживающих.

На втором этаже расположено 8 жилых комнат на 22 человека (комнаты на 2-4 человека), санузел для проживающих.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Между первым и вторым этажом имеется отдельное крыло, где расположены: аптека, помещения медицинского кабинета, комната отдыха с библиотекой.

В аптеке осуществляется прием, хранение и выдача лекарственных препаратов.

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.


В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при вирусных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная в прачечной ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен тремя помещениями: пост дежурной медицинской сестры с процедурной, кабинет врача и старшей медсестры. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

На посту дежурной медицинской сестры с процедурной умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Также на посту дежурной медицинской сестры с процедурной установлены отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Дератизация (1 раз в месяц), дезинсекция (1 раз в месяц), дезинфекция контейнеров для ТБО ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проводится ООО «Тихвинская дезстанция».

11.05.2017г. по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Больничная, д. 1 ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» открыто геронтопсихиатрическое отделение, которое рассчитано на проживание 26 престарелых граждан и инвалидов. Фактически на момент проверки проживает 26 человек, из них: 16 женщин и 10 мужчин.

Геронтопсихиатрическое отделение ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул.Больничная, д. 1 расположено в здании специально построенного детского отделения Шугозерской больницы. В 2016 году после проведения ремонта здания в нем размещается ЛОГБУ «Тихвинский ДИ». Здание 2-хэтажное, имеется централизованное холодное водоснабжение, канализование, отопление от поселковых сетей. Для обеспечения здания горячим водоснабжением установлены 4 бойлера по 100 литров. Здание оборудовано подъемной платформой. Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

На первом этаже расположено: 4 жилых комнаты (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, кабинет «солевая пещера», массажный кабинет, буфет.


На втором этаже расположено 6 жилых комнат (оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды), душевая и санузел для проживающих, помещение сестры-хозяйки с хранением чистого белья, помещения для персонала с санитарной комнатой и с санузлом), медицинский кабинет с процедурной.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки или другие устройства.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях душевых оборудованы канализационными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов. Душевые оборудованы душевыми установками и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В организации используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Все помещения на момент проверки содержатся в чистоте. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве, инвентарь промаркирован. Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В буфете и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при вирусных инфекциях; в душевых - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по их применению.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств, раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей - централизованная в прачечной ЛОГБУ «Тихвинский ДИ».

Все поступающие в организацию лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется один раз в 7 дней.

Медицинский кабинет представлен двумя помещениями: пост дежурной медицинской сестры и процедурной. Целостность внутренней отделки помещений не нарушена.

Процедурная оборудована отдельными раковинами для мытья рук персонала и обработки инструментов, умывальник оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением и дозатором с жидким антисептическим мылом и раствором антисептика.

Запас дезинфицирующих средств в учреждении имеется. Дезинфицирующие растворы готовятся ежедневно, с отметкой в журнале инфекционной безопасности. Ротация дезсредств проводится регулярно, 1 раз в 2-3 месяца. Генеральная уборка помещений проводится в соответствии с графиком. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован.

В организации имеются бактерицидные облучатели и Дезары. Журнал учета часов бактерицидных облучателей и Дезаров имеется, ведется по форме.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Для стерилизации используется сушильно-стерилизационный шкаф «ШСС-80».

Дератизация (1 раз в месяц), дезинсекция (1 раз в месяц), дезинфекция контейнеров для ТБО ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» проводится ООО «Тихвинская дезстанция».

Пищеблок расположен в одноэтажном реконструированном здании, по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, улица Больничная дом 1, Осуществляется питание на 66 человек.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение - электроприборы (бойлеры). Канализация – поселковые сети. Отопление централизованное. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Освещение естественное и искусственное, представлено светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Пищеблок имеет набор производственных (цех сырой продукции, овощной цех, варочный цех) и вспомогательных помещений (складские помещения). Производственные цеха, моечная оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. Плиты в горячем цехе и моечные ванны в моечной оборудованы локальной вытяжной системой. Загрузка продуктов осуществляется через специальный вход.

Складские помещения – пол выложен плиткой, стены выложены плиткой на уровень 1,5м, оснащены холодильный шкаф – для хранения сырой мясной и рыбной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения молочной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, стеллажи для хранения продукции. Хранение хлеба осуществляется на полках. Для контроля температурно-влажностного режима складские помещения оснащены психрометрами.

Холодильное оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии, оснащено термометрами для контроля температурного режима. Условия и сроки хранения поступающего продовольственного сырья соблюдаются. Хранение продуктов осуществляется по видам продукции, при соблюдении товарного соседства. Маркировочные ярлыки на пищевое сырье сохраняются до полного использования продукта. Кухонная посуда используется эмалированная и алюминиевая. Столы промаркированы.

Моечная - пол выложен плиткой, стены отделаны плиткой на 1,5 м затем окрашены, потолок побелка, оснащена 3-х секционной ванной. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и промаркирован.


По адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, п. Шугозеро ул. Советская дом 1 «А» имеется обеденный зал рассчитанный на 25 человек для питания пациентов отделения милосердия. В помещении обеденного зала стены отделаны кафельной плиткой, пол – линолеумом, потолок побелка, оснащен раковиной для посетителей. Доставка готовой продукции осуществляется транспортом в термосах.

В здании по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 расположено геронтопсихиатрическое отделение. Питание осуществляется на 26 человек, в обеденном зале, которое оснащено раковиной для посетителей. Также имеется буфетная, оснащение 2-х секционная раковина, электроплита, стол, стеллаж для хранения посуды, весы. Транспортирование продукции осуществляется специализированной машиной в таре. Тара для транспортирования готовой продукции в отделение специально выделенная с плотно закрывающимися крышками. Дезинфекция данного транспортного средства проводится 1 раз в неделю, мойка 3 раза в день. Мытье посуды и столовых приборов осуществляется на пищеблоке по адресу Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1. Условия для мытья рук пациентов соблюдаются. После каждой раздачи пищи производят влажную уборку помещений буфетной и зала для пациентов. Уборочный материал промывается, обеззараживается, используется одноразовая ветошь. Для обеззараживания также используется бактерицидная лампа, журнал учета работы бактерицидной установки ведется. График генеральных уборок имеется. Организации индивидуально-порционной системы питания пациентов и персонала ("таблет-питание") нет. Раздача пищи осуществляется буфетчицами, халаты с маркировкой «Для раздачи пищи», «Для уборки» выделены. Списки разрешенных для передачи продуктов вывешены.

Ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников, бракеража готовой продукции. На пищеблоке ведется С- витаминизация третьих блюд с оформлением в журнале.

Выборочно проверены документы, удостоверяющие безопасность и качество на продовольственное сырье и пищевую продукцию, поступающую в организацию. Нарушений не выявлено.

Предоставлено семидневное меню. При разработке планового меню осуществляется подсчет химического состава и пищевой ценности. В питании пациентов не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, проводится С-витаминизация третьего блюда.


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

В питании пациентов используются следующие диеты: основная, вариант основной диеты с пониженной калорийностью (ОД, ОВД 9 стол).

Моющие и дезинфицирующие средства в наличии. Для дезинфекции используется следующее средство «Абактерил-хлор». Режимы дезинфекции – обработка посуды - 0,015%, уборочный инвентарь - 0,1%. Для обработки рук используется кожный антисептик « Абсолюсепт». График генеральных уборок имеется. Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды. Персонал пищеблока 8 человек, предоставлены личные медицинские книжки персонала, нарушений не выявлено.

Персонал обеспечен санитарной одеждой, осуществляется централизованная и регулярная стирка санитарной одежды.

В питании пациентов используются следующие диеты: основная, высокобелковая, щадящая с механическим щажением (ОВД -15, ОВД -10, ВБД 9 стол, ЩД -1).


Предоставлены копии контрактов на поставку пищевой продукции:

- контракт № 574 от 27.01.2020г. с ООО «Ресурс» на поставку крупяных изделий, специй, капусты квашеной, огурцов соленых, кофейного напитка, кукурузы и гороха консервированных
- контракт № 95521 от 27.01.2020г. с ООО «Ресурс» на поставку фруктов
- контракт № 602 от 27.01.2020г. с ООО «Ресурс» на поставку сырой рыбы и сельди соленой
- контракт № 95518 от 27.01.2020г. с ООО «Ресурс» на поставку говядины замороженной
- контракт № 95517 от 27.01.2020г. с ООО «Ресурс» на поставку – крупяные изделия, печени говяжьей
- контракт № 24052 от 31.12.2019г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку молочной продукции
- контракт № 88385 от 23.01.2020г. с ООО «ВИТАЛОН» на поставку смеси белковой композитной сухой «Нормафуд»
- контракт № 24055 от 31.12.2019г. с ООО «Ресурс» на поставку сыра, творога
- контракт № 95519 от 27.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку овощей, муки пшеничной
- контракт № 95516 от 27.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку молочной продукции, колбасные изделия
- контракт № 604 от 27.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку соковой продукции, сухарей панировочных
- контракт № 02/2020 от 10.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку молочную продукцию (масло сливочное)
- контракт № 605 от 27.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку сахара
- контракт № 01/2022 от 10.01.2020г. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» на поставку масло растительного рафинированного
- контракт № 24045 от 31.12.2019г. с ООО «Перспектива» на поставку яйца куриного
- контракт № 75/2019 от 30.12.2019г. с ООО «ХЛЕБНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» на поставку хлебобулочных изделий

На пищеблоке и в буфетных работает 12 человек. Предоставлены личные медицинские книжки персонала. В рамках проведения плановой выездной проверки проведен анализ прохождения персоналом пищеблока медицинских осмотров, вакцинации, гигиенического обучения и аттестации. Нарушений не выявлено.

При проведении плановой проверки в отношении ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» программа производственного контроля ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и ее результаты, а также Рабочая программа производственного контроля за качеством питьевой воды ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и ее результаты для проведения экспертизы вышеперечисленных документов направлены в филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, имеющий свидетельства об аккредитации: Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21HA87, выданный 06.02.2018г. Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510707, выданный 06.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Экспертные заключения по установлению соответствия (несоответствия) программы производственного контроля ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и ее исполнение, а также Рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и ее исполнение требованиям санитарного законодательства поступили в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе 30.06.2020года (вх. № 1939).


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

30.06.2020 г. в 15-00 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах в территориальный отдел представлено Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 125.79.8.1.20.06.18 от 25.06.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», согласно которому:

Основной целью экспертизы является определение соответствия программы производственного контроля санитарному законодательству, полноты и кратности проведения лабораторно-инструментальных исследований на соответствие программы производственного контроля.

Программой не предусмотрен лабораторный контроль за соответствием питьевой воды по адресу: 187530, Россия, Ленинградская область, район Тихвинский, поселок Шугозеро, улица Больничная, дом №1 требованиям санитарных правил, что противоречит требованиям п. 4.1 (б) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, программа производственного контроля Ленинградского областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом-интерна для престарелых и инвалидов», НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (~~СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям п. 4.1 (б) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и должностное лицо будет определено в порядке административного производства.

30.06.2020 г. в 15-00 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах в территориальный отдел представлено Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 126.79.8.1.20.06.18 от 25.06.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», согласно которому:

Основной целью экспертизы является определение соответствия рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды санитарному законодательству, а также её исполнение.

Представленная на экспертизу рабочая программа утратила свой срок действия 22.01.2020г, что не соответствует требованиям п.6 раздела II Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды ЛОГКУ «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (~~СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям п.6 раздела II Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Ответственный за выявленные нарушения – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» и должностное лицо будет определено в порядке административного производства.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) _____
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____
 - нарушений не выявлено _____
- Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии

Подпись проверяющего

(должность, ФИО, подпись)

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

11
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена / не внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту проверки прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

- копии документов, представленные ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» в ходе плановой проверки,

- Экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации ФБУЗ

«Центр Гигиены и Эпидемиологии в Ленинградской области» № 125.79.8.1.20.06.18 от 25.06.2020 г., № 126.79.8.1.20.06.18 от 25.06.2020 г.,

- Предписание по устранению выявленных нарушений №38 от 30.06.2020г.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо: начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична

(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо: заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе Еремина Елена Станиславовна

(должность, подпись, ФИО)

Должностное лицо: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидова Ирина Владимировна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата _____ время _____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Акт Проверки №106 от 30.06.2020 выслан 02.07.2020 заказным письмом с уведомлением по адресу: 187530 Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А.
Копия Акта Проверки №106 от 30.06.2020 выслана 02.07.2020 по электронной почте на адрес: logby_tdi@mail.ru

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП