

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Тихвинском районе**

Больничный проезд, д.9, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,  
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rosпотребнадзор.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22.07.2022г. № 29

187553, Ленинградская область, г.Тихвин, Больничный проезд, дом 9, Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

(место выдачи предписания)

Мною, вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском  
районе

(должность лица, составившего предписание)

Логвиновой Викторией Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании  
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24» июня 2022 г. № 47-01-644-  
22

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального  
обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное  
наименование – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул.  
Советская, д. 1А, 30 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1

Юридический адрес: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д.  
1А

ОГРН: 1024701848995, ИНН 4715010452; КПП: 471501001

Руководитель: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов Виктор Тимофеевич.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

личные медицинские книжки представлены не в полном объеме, отсутствуют, Вирзова Наталья Леонидовна, 14.10.1965 г.р., врач-терапевт (совместитель);

Шишин Михаил Викторович, 06.08.1956 г.р., врач-психиатр (совместитель), что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические

медицинские осмотры».

2) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено: отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминтозы при поступлении на работу:

-Самсонова Любовь Анатольевна, 05.08.1971 г.р., № книжки 45672560, дата приёма на работу 08.06.2022 г., медицинская сестра палатная (совместитель);

При оценке периодических медицинских осмотров установлено:

Замечаний по объему периодических медицинских осмотров у 76 работников не установлено.

В личной медицинской книжке № 44704501, Геращенко Валентина Николаевна, 12.03.1967 г.р., сторож (вахтер), отсутствуют данные о прохождении в 2021 г. периодического медицинского осмотра у врачей-специалистов;

В личной медицинской книжке № 33385870, Пронченко Галина Александровна, 06.02.1974 г.р., (бухгалтер), данные о прохождении ФЛГ-обследования от 16.06.2021 г., что является нарушением ст. 11, 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

3) В результате оценки медицинской документации ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а; 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах 20.07.2022г. в 16ч. 00 мин. установлено:

В личной медицинской книжке № 26903413, Скобелева Ольга Леонидовна, 20.10.1971 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 26.03.2010 г.;

В личной медицинской книжке № 4864190, Зубахо Татьяна Николаевна, 14.07.1970 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 17.12.2004 г.;

В личной медицинской книжке № 12967031, Суханова Светлана Николаевна, 20.01.1987 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 21.02.2011 г.; данные об иммунизации против кори отсутствуют;

В личной медицинской книжке № 36310502, Субботина Светлана Николаевна, 04.06.1968 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 20.09.2011 г.;

В личной медицинской книжке № 33385565, Шомка Татьяна Владимировна, 31.08.1967 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 13.04.2010 г.;

В личной медицинской книжке № 41274027, Мерзлов Виктор Тимофеевич, 30.05.1954 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 23.06.2004 г.;

В личной медицинской книжке № 46387013, Трубникова Ольга Борисовна, 09.10.1966 г.р., данные об иммунизации против кори отсутствуют;

В личной медицинской книжке № 14239662, Набокова Светлана Дмитриевна, 23.07.1972 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 28.02.2012 г.;

В личной медицинской книжке № 20050188, Савенкова Татьяна Николаевна, 14.01.1974 г.р., данные о вакцинации АДС-М от 25.10.2011 г.;

В личной медицинской книжке № 16958996, Харитоновна Ольга Александровна, 27.11.1972 г.р., данные об иммунизации против кори отсутствуют, что является нарушением ст. 11, 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, приложения № 1 Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации №1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», пунктов 58, 62, 2769, 2965 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

4) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: оборудованная площадка для ТКО не оборудована ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.6. санитарных

правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», п. 3 главы II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на первом этаже в комнатах №2, №3, №10 организовано размещение 4 проживающих, что является нарушением пункта 9.10. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

6) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: имеются повреждения поверхности стен, потолка

- над входом имеются следы протечек на потолке и нарушения целостности покрытия стены, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.7., 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

7) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: на втором этаже в комнате №12 имеются нарушения целостности линолеума, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.7, 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

8) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- в комнатах №9, №10, №14, №16 отсутствуют москитные сетки на окнах, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.42. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

9) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- в мужской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной;

- в женской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковиной, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, это является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.24. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

10) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено:

- на втором этаже в коридоре перед медицинским кабинетом осуществляется совместное хранение специальной и личной одежды работников, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.50. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». На момент проверки вышеуказанное нарушение устранено.

11) На момент проверки 11 июля 2022г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 20 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А, установлено: внешняя отделка сантехнического оборудования (батарея) в обеденном зале имеет дефект целостности покрытия, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.16. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

12) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в помещении медицинского назначения используются источники искусственного освещения без защитной арматуры;

- в каминном зале, комнате №10, комнате №3, комнате №4 используются одновременно люминесцентные и светодиодные лампы, что является нарушением статьи 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.5. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

13) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности стены (скол),

- на первом этаже в коридоре имеются нарушения целостности отделки пола плиткой (отколота);

- в комнате №10 на пороге имеются нарушения целостности прилегания линолеума к полу, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.21. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

14) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в помещении медицинского назначения система механической вентиляции неисправна, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.5.3. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

15) На момент проверки 11 июля 2022г. с 14 часов 20 минут до 16 часов 50 минут ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул. Больничная, д.1, установлено:

- в складском помещении для хранения пищевой продукции отсутствует гигрометр для контроля влажностного режима условия хранения пищевой продукции, что является нарушением статьи 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.8. санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

16) В ходе проведения плановой проверки 11 июля 2022 г. с 10ч. 45мин. до 16ч. 50 мин. в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 отобраны пробы холодной питьевой воды отобранной из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть, распределительная сеть), из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ для проведения исследований на микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli, энтерококки) и исследований на санитарно-химические показатели (железо общее, запах, мутность, перманганатная окисляемость).

Согласно экспертного заключения № 78-20-12Ф-03.010.Л29301 от 21.07.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», поступившего в территориальный отдел в 21.07.2022г. в 15ч. 00 мин., установлено:

- Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (столовая ГПО) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Холодная питьевая вода, отобранная из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по санитарно-химическим показателям (марганец) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее, марганец) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.3. раздела II санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",**

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Ленинградскому областному государственному стационарному бюджетному учреждению социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное наименование – ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»)

Место нахождения и телефон: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А, 30 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1

Юридический адрес: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А

ОГРН: 1024701848995. ИНН 4715010452; КПП: 471501001

Руководитель: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов Виктор Тимофеевич.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 наличие сведений о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения и аттестации Вирзовой Натальи Леонидовны, 14.10.1965 г.р., врача-терапевта (совместитель); Шишина Михаила Викторовича, 06.08.1956 г.р. врача-психиатра (совместитель)

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

2. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 проведение исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминтозы при поступлении на работу, периодического медицинского осмотра у врачей-специалистов Герашенко Валентина Николаевна, 12.03.1967 г.р., сторож (вахтер), ФЛГ-обследования Пронченко Галина Александровна, 06.02.1974 г.р., (бухгалтер)

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

3. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресам: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А и 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д. 1 проведение вакцинации персонала: Скобелева Ольга Леонидовна, 20.10.1971 г.р., АДС-М.; Зубахо Татьяна Николаевна, 14.07.1970 г.р. АДС-М.; Суханова Светлана Николаевна, 20.01.1987 г.р. АДС-М.; иммунизации против кори; Субботина Светлана Николаевна, 04.06.1968 г.р., АДС-М; Шомка Татьяна Владимировна, 31.08.1967 г.р, АДС-М; Мерзлов Виктор Тимофеевич, 30.05.1954 г.р., АДС-М; Трубникова Ольга Борисовна, 09.10.1966 г.р. против кори; Набокова Светлана Дмитриевна, 23.07.1972 г.р. АДС-М; Савенкова Татьяна Николаевна, 14.01.1974 г.р., АДС-М; Харитоновна Ольга Александровна, 27.11.1972 г.р. против кори

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

4. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530 Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1А площадку для ТКО ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

5. Предоставить план мероприятий по расселению проживающих в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А с соблюдением требований нормативной документации

Срок исполнения - 28.10.2022 г.

6. Устранить повреждения целостности и дефекты покрытия потолка и покрытия стен над входом в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

7. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» повреждения целостности и дефекты линолеума на втором этаже в комнате №12 по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

8. Обеспечить установку в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А в комнатах №9, №10, №14, №16 москитных сеток на окнах

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

9. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А в мужской туалетной комнате нарушения целостности тумб под раковиной; в женской туалетной комнате нарушения целостности тумб под раковиной

Срок исполнения - 28.10.2022 г.

10. Устранить в ЛОГБУ «Тихвицкий ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А нарушения целостности отделки сантехнического оборудования (батарея) в обеденном зале

Срок исполнения - 28.10.2022 г.

12. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в помещении медицинского назначения использование источников искусственного освещения с защитной арматуры; в каминном зале, комнате №10, комнате №3, комнате №4 применение люминесцентных или светодиодных ламп

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

13. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 нарушения целостности стены на первом этаже в коридоре, на первом этаже в коридоре нарушения целостности отделки пола; -в комнате №10 на пороге нарушения целостности прилегания линолеума к полу

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

14. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в помещении медицинского назначения неисправность системы механической вентиляции

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

15. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в складском помещении для хранения пищевой продукции наличие гигрометра для контроля влажностного режима условия хранения пищевой продукции

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

16. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» приведение качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 из разводящей водопроводной сети, приведение качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям (марганец) из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А, приведение качество питьевой воды из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть) по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее, марганец) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А. Протоколы лабораторного исследования холодной воды представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

Срок исполнения - 31.01.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Мерзлова Виктора Тимофеевича

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Больничный проезд, дом 9 или по факсу: 8(81367)71-774 или электронной почтой E-mail: [tihvin@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:tihvin@47.rospotrebnadzor.ru), в срок до 31.08. 2022г.; до 28.10.2022г; до 31.01.2023г.

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

9. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А в мужской туалетной комнате нарушения целостности тумб под раковиной; в женской туалетной комнате нарушения целостности тумб под раковиной

Срок исполнения - 28.10.2022 г.

10. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п.Шугозеро, ул.Советская, д.1А нарушения целостности отделки сантехнического оборудования (батарея) в обеденном зале

Срок исполнения - 28.10.2022 г.

12. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в помещении медицинского назначения использование источников искусственного освещения с защитной арматуры; в каминном зале, комнате №10, комнате №3, комнате №4 применение люминесцентных или светодиодных ламп

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

13. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 нарушения целостности стены на первом этаже в коридоре, на первом этаже в коридоре нарушения целостности отделки пола; -в комнате №10 на пороге нарушения целостности прилегания линолеума к полу

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

14. Устранить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в помещении медицинского назначения неисправность системы механической вентиляции

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

15. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» по адресу: 187530, Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул. Больничная, д.1 в складском помещении для хранения пищевой продукции наличие гигрометра для контроля влажностного режима условия хранения пищевой продукции

Срок исполнения - 31.08.2022 г.

16. Обеспечить в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» приведение качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Больничная, дом 1 из разводящей водопроводной сети, приведение качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям (марганец) из артезианской скважины ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А, приведение качество питьевой воды из разводящей водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть) по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее, марганец) ЛОГБУ «Тихвинский ДИ по адресу: 187530, Ленинградская область, пос. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А. Протоколы лабораторного исследования холодной воды представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе

Срок исполнения - 31.01.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Мерзлова Виктора Тимофеевича

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Больничный проезд, дом 9 или по факсу: 8(81367)71-774 или электронной почтой E-mail: [tihvin@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:tihvin@47.rospotrebnadzor.ru), в срок до 31.08. 2022г.; до 28.10.2022г; до 31.01.2023г.




**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Вр.и.о.начальника  
территориального \_\_\_\_\_ отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ленинградской области \_\_\_\_\_ в  
Тихвинском районе



В.В.Логвинова.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 07 2022 г.		
	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: